

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологиялық заклүчение  
№ D.04.X.KZ02VY/FC9069768  
Дата: 30.06.2022 ж. (с.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологиялық экспертиза)  
**Nursultan 7 ясли-сад**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.06.2022 15:19:31 № KZ02VY/FC9069768**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Төлеуші: Е.С.С. Шаришиной от имени ООО "Nursultan 7 ясли-сад", г. Актөбе, р-он Астана пр. Тауелсіздік 193/1/1/1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің наты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/местора.полн.крат.объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Дошкольное образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, Санитарные протокола**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-эпидемиологиялық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе, электронной подписи и цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Nursultan 7» ясли-сад расположен по адресу г.Актобе, пр.Трудовое 18 А н.п. 1А.

Территория объекта имеет ограждение по периметру, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории функционально с ним не связанных объектов не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками.

На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии и соответствует росту и возрасту. Установлены тентовые навесы огражденные с трех сторон с деревянным полом для защиты от солнца и осадков. Оборудование на игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования повреждений не обнаружено. На батареях отопительной системы установлены заградительные устройства.

Мебель и оборудования в исправном состоянии и соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Игровые оборудованы столами, стульями со спинками в исправном состоянии. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. Для ясельных групп используются горшки, которые хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкость для замачивания горшков маркированы.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло). В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются индивидуальные полотенца для персонала. Предусмотрены маркированные емкости для мытья и обработки игрушек. Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции для детей. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, холодное и горячее водоснабжение. Организован питьевой режим. Используется кипяченая вода которая хранится не более 3-х часов.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №257 от 22.06.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №269 от 22.06.2022 г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Системы теплоснабжение и водоотведения централизованное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. В пищеблоке предусмотрено вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Искусственное освещение в исправном состоянии. Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №175 от 22.06.2022 г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15». Согласно протоколу измерений освещенности №162 от 22.06.2022 г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15».

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Стирка белья осуществляется по договору (договор ТОО «Актобе Эксперт» №47 от 29.06.22г.) Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Ванна для дезинфекции белья инфекционных больных промаркирована. Имеется комплект постельного белья. Для хранения запасов постельного белья имеются складские помещения со шкафами. Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.

Пищеблок находится на нулевом этаже. Интервал между приемами пищи соблюдается. Разделочный



инвентарь, внутрицевое оборудование и кухонная посуда промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки. Имеется маркированная емкость для хранения яиц. Для мытья сырой продукции рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - мойка объемом, достаточная для полного погружения используемой посуды. Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах. В чайном помещении имеются стеллажи, подтоварники, поддоны. Температурно - влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены приборами для измерения температуры и относительной влажности воздуха. Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденное руководителем. Для приготовления пищи используются картотеки блюд в соответствии с технологическими картами. Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике. Работники пищеблока и технический персонал обеспечены специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов. При визуальном осмотре у работников посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено. Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

#### Групповые ячейки:

На первом этаже:

Младшая группа от 2-3 лет рассчитана на 20 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Младшая группа от 2-3 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Младшая группа от 2-3 лет рассчитана на 23 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Средняя группа от 3-4 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Средняя группа от 3-4 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Средняя группа от 3-4 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровые помещения из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка. Спальные помещения из расчета не менее 1,8 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

#### На втором этаже:

Средняя группа от 3-4 лет рассчитана на 20 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Средняя группа от 3-4 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Старшая группа от 4-5 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Старшая группа от 4-5 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Старшая группа от 4-5 лет рассчитана на 25 детей. Имеются следующие помещения: раздевальная из расчета 0,7 кв.м. на 1 ребенка. Имеется туалетная, буфетная. Игровые помещения из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на 1 ребенка. Спальные помещения из расчета не менее 1,8 м<sup>2</sup> на 1 ребенка.

Детский сад рассчитан на 263 детей.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже с изолятором. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, журнал соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал учета профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, бракеражный



журнал готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Имеются индивидуальные медицинские карты воспитанников.

Разработана программа производственного контроля и утверждена директором Шавлетовой А.К ТОО «Nursultan 7» от 05.01.2022.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атитібер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровья населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №257 от 22.06.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №269 от 22.06.2022 г., протокол измерений метеорологических факторов №175 от 22.06.2022 г., протокол измерений освещенности №162 от 22.06.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологиялық қорытынды

#### Nursultan 7 ясли-сад

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат тәуірсіздігін [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексерсе аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар) Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" Ақтөбе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1 (Главный государственный санитарный врач (заместитель))  
Утегалиев Аманжол Утеуович  
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

